

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI



Proiect de hotărâre

Nr. 56 din 15.06.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrării „REPARAȚII
HIDROIZOLAȚIE LA BAZIN STAȚIE DE POMPARE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI”

<u>Inițiator:</u> primar Alin-Adrian NICA	<u>Aviz favorabil</u> <u>secretar comună</u>	<u>Avize necesare:</u> -
--	---	--

Proiectul se va lua în discuție la ședința din

18.06.2018



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMARUL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

REFERAT DE APROBARE
nr. 4329 din 15.06.2018

pentru proiectul de hotărâre a consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrării „REPARAȚII HIDROIZOLAȚIE LA BAZIN STAȚIE DE POMPARE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI”

Având în vedere prevederile art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că

"Lucrările de construcții și reparații de interes public, finanțate din bugetele comunelor, orașelor, municipiilor sau județelor, se execută numai pe baza unor documentații tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local ori de consiliul județean și numai pe baza unei licitații publice, în limitele și în condițiile prevăzute de lege."

și ținând cont de documentația tehnico-economică pentru lucrarea „REPARAȚII HIDROIZOLAȚIE LA BAZIN STAȚIE DE POMPARE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI” elaborată de S.C. EDIL SMART CONSULT S.R.L.

propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițială sau cu amendamente.

primarul comunei Dudeștii Noi,

Alin-Adrian NICA



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMĂRIA

COMUNEI DUDEȘTII NOI



RAPORT DE SPECIALITATE

nr. 4328 din 14.06.2018

pentru proiectul de hotărâre a consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrării „REPARAȚII HIDROIZOLAȚIE LA BAZIN STAȚIE DE POMPARE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI”

Analizând oportunitatea realizării de reparații hidroizolatoare la Bazinul de acumulare apă situat în incinta stației de pompare, de pe strada Căminului, a fost încheiat un contract de prestări servicii cu S.C. EDIL SMART CONSULT S.R.L., având ca obiect „Întocmire caiet de sarcini și documentație economică (măsurători în teren, devize estimative, antemăsurători cu încadrări pe norme de deviz, formularele F1, F2, F3, C6, C7, C8, C9), pentru REPARAȚIE HIDROIZOLAȚIE LA BAZIN STAȚIE DE POMPARE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI”, aflată în stare avansată de degradare.

S-a constatat necesitatea îndepărtării membranei existente și înlocuirea acesteia cu 2 straturi de membrană hidrofugă, în vederea realizării unei izolații eficiente. Conform documentației tehnico-economice realizate pentru lucrarea „REPARAȚIE HIDROIZOLAȚIE LA BAZIN STAȚIE DE POMPARE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI”, indicatorii tehnico – economici sunt următorii:

Indicator	Valori
Valoare totală a reparației, inclusiv TVA	12.071,86 lei, din care 10.144,42 lei fără TVA
Locul unde se află obiectivul ce va fi reparat	Stația de pompare, Str. Căminului
Durata de realizare a reparației	1 lună
Garanție acordată	5 ani
Suprafața pe care se va realiza reparația	161,785 mp

Indicatori tehnici	<ul style="list-style-type: none"> - Desfacerea izolației hidrofuge vechi, în vederea refacerii – 56 mp, - 2 straturi de izolații cu membrane bituminoase, executate prin încălzire cu flacără, - Aplicarea unui prim strat de izolații hidrofuge cu membrană bituminoasă cu armătură de fibră de sticlă și strat superior de nisip 3 kg / mp, pe suprafața de 161,785 mp, - Aplicarea celui de-al doilea strat de izolații hidrofuge cu membrană bituminoasă armată cu poliester și strat superior cu ardezie 4,5 kg / mp, pe suprafața de 161,785 mp,
--------------------	---

Având în vedere prevederile art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se înaintează spre aprobare Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi indicatorii tehnico - economici ai lucrării **„REPARAȚII HIDROIZOLAȚIE LA BAZIN STAȚIE DE POMPARE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI”**.

În consecință, propun inițierea unui proiect de hotărâre.

Inspector II
Cosmin UNGUREANU



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI



HOTĂRÂREA

Nr. -- din 18.06.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrării „REPARAȚII HIDROIZOLAȚIE LA BAZIN STAȚIE DE POMPARE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI”

Având în vedere:

- a) prevederile art. 44 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- b) documentația tehnico-economică pentru lucrarea „**REPARAȚII HIDROIZOLAȚIE LA BAZIN STAȚIE DE POMPARE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI**”, elaborată de S.C. Edil Smart Consult S.R.L.

luând act de:

a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 4329 / 2018, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate a primarului, înregistrat sub nr. 4328 / 2018,

c) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. nr. 53 din 19 noiembrie 2012,

având la bază prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 45 alin. (2) lit. a) și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică pentru lucrarea „**REPARAȚII HIDROIZOLAȚIE LA BAZIN STAȚIE DE POMPARE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI**” ai cărei indicatorii tehnico-economici sunt cuprinși în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Timiș, primarului comunei și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,



Carmen-Livia SIMINIC

Contrasemnează:

**SECRETARUL COMUNEI
DUDEȘTII NOI**



Loredana-Adina-Mihaela LUCIU

L.S.

**Indicatorii tehnico - economici ai lucrării
„REPARAȚII HIDROIZOLAȚIE LA BAZIN STAȚIE DE POMPARE ÎN COMUNA
DUDEȘTII NOI”**

Indicator	Valori
Valoare totală a reparației, inclusiv TVA	12.071,86 lei, din care 10.144,42 lei fără TVA
Locul unde se află obiectivul ce va fi reparat	Stația de pompare, Str. Căminului
Durata de realizare a reparației	1 lună
Garanție acordată	5 ani
Suprafața pe care se va realiza reparația	161,785 mp
Indicatori tehnici	<ul style="list-style-type: none"> - Desfacerea izolației hidrofuge vechi, în vederea refacerii – 56 mp, - 2 straturi de izolații cu membrane bituminoase, executate prin încălzire cu flacăra, - Aplicarea unui prim strat de izolații hidrofuge cu membrană bituminoasă cu armătură de fibră de sticlă și strat superior de nisip 3 kg / mp, pe suprafața de 161,785 mp, - Aplicarea celui de-al doilea strat de izolații hidrofuge cu membrană bituminoasă armată cu poliester și strat superior cu ardezie 4,5 kg / mp, pe suprafața de 161,785 mp,