



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI



HOTĂRÂREA

Nr. 56 din 18.06.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrării „REPARAȚII HIDROIZOLAȚIE LA BAZIN STAȚIE DE POMPARE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI”

Având în vedere:

a) prevederile art. 44 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

b) documentația tehnico-economică pentru lucrarea „**REPARAȚII
HIDROIZOLAȚIE LA BAZIN STAȚIE DE POMPARE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI**”, elaborată de S.C. Edil Smart Consult S.R.L.

luând act de:

a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 4329 / 2018, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate a primarului, înregistrat sub nr. 4328 / 2018,

c) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. nr. 53 din 19 noiembrie 2012,

având la bază prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 45 alin. (2) lit. a) și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre.

**Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică pentru lucrarea „REPARAȚII
HIDROIZOLAȚIE LA BAZIN STAȚIE DE POMPARE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI” ai**

cărei indicatorii tehnico-economici sunt cuprinși în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Timiș, primarului comunei și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,



Carmen-Livia SIMINIC

Contrasemnează:

**SECRETARUL COMUNEI
DUDEȘTII NOI**



Loredana-Adina-Mihaela LUCIU

L.S.

Hotărârea Consiliului local a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 voturi abțineri - din 13 consilieri locali prezenți.

**Indicatorii tehnico - economici ai lucrării
„REPARAȚII HIDROIZOLAȚIE LA BAZIN STAȚIE DE POMPARE ÎN COMUNA
DUDEȘTII NOI”**

Indicator	Valori
Valoare totală a reparației, inclusiv TVA	12.071,86 lei, din care 10.144,42 lei fără TVA
Locul unde se află obiectivul ce va fi reparat	Stația de pompare, Str. Căminului
Durata de realizare a reparației	1 lună
Garanție acordată	5 ani
Suprafața pe care se va realiza reparația	161,785 mp
Indicatori tehnici	<ul style="list-style-type: none"> - Desfacerea izolației hidrofuge vechi, în vederea refacerii – 56 mp, - 2 straturi de izolații cu membrane bituminoase, executate prin încălzire cu flacăra, - Aplicarea unui prim strat de izolații hidrofuge cu membrană bituminoasă cu armătură de fibră de sticlă și strat superior de nisip 3 kg / mp, pe suprafața de 161,785 mp, - Aplicarea celui de-al doilea strat de izolații hidrofuge cu membrană bituminoasă armată cu poliester și strat superior cu ardezie 4,5 kg / mp, pe suprafața de 161,785 mp,