



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI



HOTĂRÂREA
Nr. 50 din 30.05.2018

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „REPARAȚII
TROTUARE PAVATE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI – JUDEȚUL TIMIȘ,
str.Filip BEISSER”**

Având în vedere:

a) Documentația tehnico-economică „REPARAȚII TROTUARE PAVATE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI – JUDEȚUL TIMIȘ” elaborată de EDIL SMART CONSULT SRL .

b) prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

luând act de:

a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr.3789/2018, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate a primarului, înregistrat sub nr.3788/2018,

c) raportul Comisiei de specialitate ECOF, URDES a Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi,

d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. nr. 53 din 19 noiembrie 2012,

având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) și art. 45 alin. (2), lit. a), art.128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică pentru proiectul „REPARAȚII TROTUARE PAVATE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI – JUDEȚUL TIMIȘ, str.Filip BEISSER” ai cărui indicatorii tehnico-economici sunt cuprinși în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului comunei și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,


Grigore-Bogdan RIȘCO



Contrasemnează:

**SECRETARUL COMUNEI
DUDEȘTII NOI**


Loredana-Adina-Mihaela LUCIU

Hotărârea Consiliului local a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 voturi abțineri - din 11 consilieri locali prezenți.

Indicatorii tehnico - economici ai proiectului
" REPARAȚII TROTUARE PAVATE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI –
JUDEȚUL TIMIȘ, str.Filip BEISSER "

Indicator	Valori
Valoare totală a investiției inclusiv TVA	175.717,90 lei fără TVA
Eșalonarea investiției	Toată investiția se realizează în 1 an
Durata de realizare	1 an
Indicatori tehnici	<i>Lucrările propuse a se realiza în prezenta documentație se referă la trotuarele amplasate stânga-dreapta pe strada Filip Beisser. Acestea prevăd a se realiza următoarele:</i> <i>-Repararea trotuarelor existente prin executare de pavaje din pavele color prefabricate din beton 6 cm grosime, așezate pe o fundație de balast compactat de 15 cm grosime, prin intermediul unui strat de nisip pilonat de 4 cm.</i> <i>-Acesta se va încadra cu borduri de 10x15 în secțiune transversală așezate pe o fundație din beton.</i> <i>-În sens transversal aleile se vor realiza cu panta de 2-2,5% în vederea asigurării scurgerii apelor meteorice către spațiile verzi.</i> <i>-Lucrările propuse: tăierea betonului în zona de accese, spargere și evacuare trotuare vechi, sapatură, finisarea săpăturii, montare tevi de scurgere din pvc, strat de separație din geotextil, strat de balast, montare borduri, montare pavaje, pana de beton în zonele unde nu există sprijin (soclu gard, case).</i> <i>-Partea dreaptă L= 420,00m, l=1.30m, S=546,00mp.</i> <i>Partea stângă L= 480,00m, l=1.30m, S=624,00mp</i>